MOON Led

KOOB®





MOON

- Nuevo diseño extra fino con función de luz de noche.
- Gran variedad de tamaños y formas de instalación para cualquier espacio.
- Cómodos selectores de intensidad de luz y color de luz.
- Gran flexibilidad en la aplicación en áreas residenciales y comerciales.
- La solución ideal para cualquier proyecto de iluminación.


Modelo	Potencia (W)	Voltaje (V)	CRI	PF	Lumen (LM)	Dimensiones (mm)
LD1012362	16 / 20 / 24	180~260	80	0.7	2400	Ø283×H20
LD1012363	24 / 28 / 32	180~260	80	0.9	3200	Ø383×H20.5
LD1012364	32 / 36 / 40	180~260	80	0.9	4000	Ø483×H22
LD1012365	40 / 44 / 48	180~260	80	0.9	4800	Ø583×H22
LD1012366	16 / 20 / 24	180~260	80	0.7	2400	Ø283×H20

Series

Potencia ajustable

Mueve el interruptor para seleccionar la potencia deseada.

Mueve el interruptor para seleccionar el color de luz que mejor se ajuste al espacio a iluminar.




3000K | 4000K | 6500K | 3000K Luz de noche



Luz de noche

Con la primera pulsación del interruptor, el downlight enciende la luz principal.
Con dos pulsaciones consecutivas on/off, enciende la luz de noche
Con tres pulsaciones consecutivas on/off, enciende la luz principal + luz de noche.
NOTA: guarda memoria de la opción selecciona.



3000K | 4000K | 6500K | 3000K Luz de noche



Sensor de movimiento y luminosidad



Con luz ambiental superior a 300lx el downlight no se enciende aunque detecte movimiento.

Con poca luz el downlight se enciende cuando detecta movimiento y se apaga cuando deja de detectar movimiento.




Instalación


superficie 1




paso 1



paso 2




2 empotrado





3 suspendido con cables de acero (0,5‘1,2m)



suspendido con barra fija (0,5‘1m) 4

