



## Controlador RGB IR + mando

Kit que incluye controlador y mando a distancia IR para tiras LED RGB. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, selección de color de luz, intensidad, efectos, función noche, temporizador, etc.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	<b>DC12V=72W/24V=144W</b>
Amperios (mA)	<b>6000mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>IR</b>
Otros	<b>Mando incluido</b>
Temp. de trabajo	<b>-20º a 60ºC</b>

#### Referencia

LD1051380

#### Dimensiones del producto

45x85x22mm

#### Dimensiones del packaging

6,5x15x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Kit que incluye controlador y mando a distancia IR para tiras LED CCT (blanco dual 3000-6000K). Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, función noche, temporizador, etc.

#### Especificaciones técnicas controlador:


- Temperatura de trabajo: -20 a 60º

- Voltaje de alimentación: DC12V-24V (DC12V - 72W / DC24V - 144W)
- Salida: 3A x 2 canales
- Modo de conexión: conector DC hembra
- Alcance: 10 metros
- Tamaño controlador: Largo 61, Ancho 35, Alto 22mm
- Peso total: 90g

## Especificaciones mando a distancia:

- Temperatura de trabajo: -15 a 60°
- Corriente estática: <3uA
- Corriente de trabajo: <20mA
- Frecuencia: 38.0KHZ±0.76KHZ
- Alimentación: DC3V (pila botón CR2032 incluida)
- Tamaño controlador: Largo 138, Ancho 10, Alto 10mm
- Peso total: 50g

### Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.