



## Proyector RGB+CCT Nichia Led, 100W, RF

Foco Proyector LED RGB para exterior de gran calidad de altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz RGB +CCT (3000K-6000K). Podrás controlar el proyector desde el mando a distancia RF específico (no incluido) y configurar hasta 8 grupos diferentes.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>100W</b>
Flujo luminoso	<b>8500lm</b>
Ángulo de apertura	<b>160º</b>
Temperatura de color	<b>RGB-3000-6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC86 - 265V</b>
Chip	<b>Nichia RGB</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Pantalla protectora, Regulable, Reflector de aluminio</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Temp. de trabajo	<b>-40ºC hasta +55ºC</b>

#### Referencia

LD1021374

#### Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

#### Dimensiones del producto

190x170x64mm

#### Dimensiones del packaging

30x45x7cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE  
TUV

## DETALLES

**Foco Proyector LED** de altas prestaciones con chip SMD Nichia **RGB + CCT**. Controla el *proyector LED* desde el mando a distancia RF específico (ver accesorios), puedes escoger el mando que prefieras en el pack a un precio especial y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano. Puedes controlar hasta 4 ó 8 grupos de proyectores (dependiendo del mando a distancia). Cada proyector recibe la señal y la transmite a los proyectores que están a su alcance hasta un máximo de 30 metros entre cada unidad, alargando así la capacidad de la instalación.

El Foco LED de exterior ofrece color RGB + blanco dual, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su funcionamiento durante largo tiempo.

- Angulo de apertura de 160º
- Conectividad inalámbrica RF 2.4Ghz
- Alcance de 30 metros
- 50.000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- 9 modos de efectos preconfigurados


- 640.000 colores
- Con un mismo mando puedes controlar hasta 4 ó 8 proyectores diferentes o grupos.
- Efecto memoria. Conserva el último color seleccionado si se apaga con el mando.

### Compatible con:

- [LD1051363](#) - Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas
- [LD1051376](#) - Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF
- [LD1051290](#) - Mando RF RGB+CCT 4 zonas
- [LD1051263](#) - Mando RF RGBW 4 zonas V2
- [LD1051237](#) - Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas
- [LD1051370](#) - Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8
- [LD1051354](#) - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3
- [LD1051350](#) - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3
- [LD1051355](#) - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4
- [LD1051351](#) - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4
- [LD1051357](#) - WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT
- [LD1051356](#) - Controlador iBox WiFi - RGB+CCT

**Instalación fácil:** Tan fácil como conectar a una toma eléctrica y controlar con el mando a distancia (**no incluido**), ver accesorios y pack.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación

#### 2.4GHz remote and smartphone(app) control

Wireless remote and APP control, enjoy the smart life  
\* need WiFi Ibox for smartphone control



#### Wifi Compatible



LD1051357 LD1051356

#### RF Compatible



1051363 1051370 1051290 1051263 1051237 1051354/1051350 1051355/1051351

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.