

## Regulador TRIAC Dimmer 220V RF

Un nuevo concepto de regulador AC (max 240W) de mínimo tamaño y compatible con mandos a distancia RF (ver accesorios) para el control de luminarias LED regulables, lámparas incandescentes y halógenos.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>240W</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC100-240V</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Otros	<b>Con interruptor</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>

#### Referencia

LD1080255

#### Dimensiones del producto

85x85x45mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Un nuevo concepto de regulador AC (max 240W) de mínimo tamaño y compatible con mandos a distancia RF (ver accesorios) para el control de luminarias LED regulables, lámparas incandescentes y halógenos.

- Entrada/Salida de voltaje AC100-240V
- 1 canal de salida, hasta 240W
- Entrada y salida con terminales de tornillo
- Triac regulable compatible con mandos a distancia RF

compatibles.(LD1080256, LD1080257)



- Función innovadora que ajusta el brillo al mínimo
- Gran Compatibilidad con entrada universal de 220V
- Para regular y conectar las lámparas LED regulables, incandescentes tradicionales y luces halógenas.
- Para ser instalado en el interior de una caja universal de pared estándar 86x86mm, con panel de cristal y rueda giratoria.
- Radio Frecuencia: 2.4GHz

# Ficha técnica


Regulador TRIAC Dimmer 220V RF

LEDBOX<sup>®</sup>

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.