



## Mando a distancia 1Z para TRIAC Dimmer RF

Mando a distancia RF de cuidado diseño compatible con los TRIAC dimmer (LD1080254 y LD1080255). Añade funcionalidad inalámbrica mejorando el control de las luminarias regulables. Alcance 30 metros.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Tensión de funcionamiento	<b>DC3V</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>

#### Referencia

LD1080256

#### Dimensiones del producto

85x85x45mm

#### Dimensiones del packaging

4x14x1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Mando a distancia RF de cuidado diseño compatible con los TRIAC dimmer (LD1080254 y LD1080255). Añade funcionalidad inalámbrica mejorando el control de las luminarias regulables.

#### Funciones:

- On/off
- Modo noche (regula automáticamente la intensidad

de luz al 10%)

- 4 botones para regular con una pulsación la intensidad al 25-50-75-100%
- 2 botones para regular la intensidad en 256 niveles
- 2 botones para memorizar dos escenas

#### Características:

- Alcance 30 metros.


## Ficha técnica

Mando a distancia 1Z para TRIAC Dimmer RF


LEDBOX®

- 1 zona (cada mando se puede emparejar con un Dimmer Triac RF compatible o 1 grupo de dimmer)
- Radio Frecuencia: 2.4GHz
- Corriente de trabajo: <5mA
- Corriente standby: <2pA
- Alimentación: 3VDC (pila botón CR2032)
- Dimensiones: 135x40x11mm

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.