



## LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA Regulable DALI

LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA, regulación DALI, Corriente Constante. Con unas dimensiones reducidas ideal para instalar en el interior de perfiles de aluminio de luminarias suspendidas.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>60W</b>
Alimentación	<b>CC</b>
Salida	<b>DC27-40V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>100-240V AC - 0.9A</b>
Amperios (mA)	<b>1500mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP25</b>
Sistemas de control	<b>DALI</b>

#### Referencia

LD1011011

#### Dimensiones del producto

30x355x22mm

#### Dimensiones del packaging

3x36x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA, regulación DALI Corriente Constante. Indicado para la luminaria LD1010996 o similares.

- Entrada voltaje: 100-240VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 0,9 Amp

Max.

- Salida voltaje: 27-40 VDC
- Salida intensidad corriente eléctrica : 1500mA corriente constante
- Potencia salida: 60W
- Factor de potencia: => 90%



## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.