



## Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX

Kit con accesorios para instalar de forma suspendida las luminarias FRAMELUX. Incluye cables de acero, pasadores y cable alargador DC.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tensión de funcionamiento | <b>200-240VAC</b> |
| Interior-exterior         | <b>Interior</b>   |
| Etiqueta energética       | <b>A++</b>        |

#### Referencia

LD1081158

#### Dimensiones del producto

100x100x30mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

Kit con accesorios para instalar de forma suspendida las [luminarias FRAMELUX](#). Incluye cables de acero, pasadores y cable alargador DC.

#### El kit Incluye:

- 4 cables de acero - longitud 1,2 metros cada uno.
- 4 pasadores con freno para instalar los cables.

- 1 cable alargador DC de 0,7m de longitud para instalar el driver en el falso techo.

De esta forma las posibilidades de decorar e iluminar con los paneles led FRAMELUX se multiplican, consiguiendo crear nuevos ambientes. Ideal para descolgar de techos, se puede regular la altura y la posición.

# Ficha técnica

Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX



# Ficha técnica

Kit Cables de suspensión para Marcos Luminosos FRAMELUX

LEDBOX<sup>®</sup>

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.