


## Plafón Led SLIM ROUND Backlight 16W



Luminaria led de superficie de gran calidad con cuerpo de aluminio y amplio difusor, chip alto brillo SMD2835, mínimo espesor del marco y gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia. Con nueva difusión de luz Backlight que ofrece 5 años de garantía contra el amarillamiento del panel led.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>16W</b>
Flujo luminoso	<b>1700lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>4000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>85-265VAC</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Factor de potencia	<b>0.90</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

#### Referencia

LD1010775

#### Color de luz

Blanco neutro

#### Dimensiones del producto

120x120x35mm

#### Dimensiones del packaging

13x13x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

**Plafón led Slim Roud Backlight** con cuerpo de aluminio de alta calidad. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

El plafón Led tiene un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales,

## Ficha técnica

Plafón Led SLIM ROUND Backlight 16W


LEDBOX®

llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 40.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.