

## VITRALUX PCB mini track 1m

PCB con pistas de conexión para realizar composiciones a medida del sistema VITRA. Permite unir tiras de led rígidas (LD1050273-4-5) entre ellas o entre las tiras led y los conectores rápidos.



### ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Iluminación para...	<b>Vitrinas</b>

#### Referencia

LD1011398

#### Dimensiones del producto

2021,5x2021,5x250mm

#### Dimensiones del packaging

1x100x1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

PCB con pistas de conexión para realizar composiciones a medida del sistema VITRA. Permite unir tiras de led rígidas (LD1050273-4-5) entre ellas o entre las tiras led y los conectores rápidos.

El conector PCB LD1011357 (opcional) permite la conexión entre la tira led y la pista PCB de forma fácil y sin soldaduras.

Las tiras rígidas solo se pueden cortar cada 6 led (66,5mm) por lo que no permite realizar trabajos que se adapten al diseño de algunas vitrinas, con la pista de conexión VITRA PCB puedes adaptar la longitud de la tira led para que llegue a los conectores de los extremos del perfil de forma fácil y rápida.

VITRA es el nuevo sistema de iluminación LED patentado que funciona como un sistema modular de fácil instalación


## Ficha técnica

VITRALUX PCB mini track 1m



LEDBOX<sup>®</sup>

y adaptable a cualquier tamaño de vitrina.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.