



## DALI Terminal de control LCD 4.3 KEY

Panel táctil LCD con interface configurable que permite acceder al control de los distintos elementos del sistema DALI de una forma sencilla.



### ESPECIFICACIONES

### DETALLES

Panel LCD de 4,3 pulgadas y una resolución de 480 \* 272 pixel totalmente personalizable con el el software LED Editor y las bibliotecas de iconos y plantillas disponibles.

Se puede utilizar la plantilla que incluye por defecto o editar con el software para PC los botones, iconos, textos, dimensiones, etc y volcar la nueva plantilla al panel LCD mediante cable USB (incluido)

Con alimentación 220V y al bus DALI, permite ser instalado en una caja universal de forma empotrada en la pared y tener acceso a los distintos elementos DALI programados.

[Descargar software de control MagicScene](#)

Cada botón puede ser configurado por el usuario en forma,


tamaño y función y dotarle de funciones como llamada de escena programada, control de intensidad, control de temperatura de color y encendido/apagado del dispositivo DALI y de todos los conectados al sistema.

Adecuado para el control de iluminación según las normas DALI de grandes instalaciones, hoteles, oficinas, etc.  
Compatible con los estándar: EN55015, EN61347-1, EN61347-2-11, EN61547, IEC60929 (DALI V0), IEC62386 (DALI V1)


Incluye: Panel LCD, cable USB, tornillos.

[Descargar software de control MagicScene \(Editor de Interface, Biblioteca de plantillas e iconos\)](#)

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.