



Timbre inalámbrico emisor

Emisor de timbre inalámbrico sin batería. Transmite señal RF al receptor (no incluido) para su instalación en cualquier lugar sin necesidad de cableado. Fácilmente configurable y con un diseño minimalista.



ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento	AC210-250V
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Temp. de trabajo	-30 +70
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1210623

Dimensiones del producto

65x65x16mm

Dimensiones del packaging

7x7x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Emisor de timbre inalámbrico sin batería. Transmite señal RF al receptor (no incluido) para su instalación en cualquier lugar sin necesidad de cableado. Fácilmente configurable y con un diseño minimalista.

Con un alcance de hasta 30 metros y fácilmente expandible con más emisores y receptores de acuerdo a tus necesidades. Cada emisor puede transmitir al mismo tiempo a 1-8 receptores.

Dispone de un módulo de energía cinética que convierte en electricidad cada pulsación para la emisión de señal inalámbrica sin necesidad de batería.

Su cuidado diseño minimalista lo hacen perfecto para su instalación en cualquier ambiente. Con un aro que se enciende solo cuando se pulsa.


Protegido contra salpicaduras para su uso en el exterior.

Ficha técnica

Timbre inalámbrico emisor

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



Timbre inalámbrico táctil

nueva generación sin batería

Self-generation	Night light	30m remote control distance	Wireless extension	Touchable fingertone
3-level volume adjustment	Humanized music design	Splash proof	100-250V wide voltage range	Fireproof combination

Tecnología innovadora

El emisor incorpora un módulo de energía cinética que convierte cada pulsación en energía eléctrica capaz de emitir señales inalámbricas



Control inalámbrico

No requiere cableado

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.