



Timbre inalámbrico emisor+receptor


Kit que incluye Emisor + Receptor de timbre inalámbrico. El emisor envía la señal de forma inalámbrica y el receptor reproduce el sonido del timbre. Para su instalación en cualquier lugar sin necesidad de cableado. Expandible y con un diseño minimalista.



AC220V



IP54



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC210-250V
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Temp. de trabajo	-30 +70
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1210806

Dimensiones del producto

70x70x61mm

Dimensiones del packaging

15x15x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

EMISOR

Emisor de timbre inalámbrico sin batería. Transmite señal RF al receptor (no incluido) para su instalación en cualquier lugar sin necesidad de cableado. Fácilmente configurable y con un diseño minimalista.

Con un alcance de hasta 30 metros y fácilmente expandible con más emisores y receptores de acuerdo a

tus necesidades. Cada emisor puede transmitir al mismo tiempo a 1-8 receptores.

Dispone de un módulo de energía cinética que convierte en electricidad cada pulsación para la emisión de señal inalámbrica sin necesidad de batería.

Su cuidado diseño minimalista lo hacen perfecto para su instalación en cualquier ambiente. Con un aro que se

enciende solo cuando se pulsa.

Protegido contra salpicaduras para su uso en el exterior.

RECEPTOR

Receptor de timbre inalámbrico. Recibe la señal RF del emisor (no incluido) y reproduce el sonido del timbre fácilmente configurable. Para su instalación en cualquier lugar sin necesidad de cableado. Expandible y con un diseño minimalista.


Con un alcance de hasta 30 metros y fácilmente

expandible con más emisores y receptores de acuerdo a tus necesidades. Cada receptor puede transmitir al mismo tiempo a otros 1-8 receptores y recibir la señal de hasta 8 emisores.

Su cuidado diseño minimalista lo hacen perfecto para su instalación en cualquier ambiente. Con iluminación nocturna de cortesía.

Sonido configurable en 3 niveles de intensidad. Puede trabajar en modo silencio, la luz del receptor parpadea al pulsar el botón emisor, de esta forma avisa sin molestar, útil también en otros entornos o para personas sordas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



Timbre inalámbrico táctil

nueva generación sin batería

- Self-generation
- High light
- 30m remote control distance
- Wireless extension
- Touchless fingertip
- 3-level volume adjustment
- Humanized music design
- Splash proof
- 100-250V wide voltage range design
- Fireproof combination

Tecnología innovadora

El emisor incorpora un módulo de energía cinética que convierte cada pulsación en energía eléctrica capaz de emitir señales inalámbricas



Control inalámbrico

No requiere cableado

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.