



## Luminaria colgante RING UP 125W, Ø1000mm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas RING. Dispone de dos aros de difusión (inferior y superior) de acrílico opalizado que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Potencia                  | <b>125W</b>                      |
| Flujo luminoso            | <b>10000lm, 11000lm, 12000lm</b> |
| Ángulo de apertura        | <b>120º</b>                      |
| Temperatura de color      | <b>3000K, 4000K, 6000K</b>       |
| CRI                       | <b>80</b>                        |
| Alimentación              | <b>AC220V</b>                    |
| Tensión de funcionamiento | <b>AC220-240V</b>                |
| Chip                      | <b>Samsung SMD5630</b>           |
| Color                     | <b>blanco</b>                    |
| Interior-exterior         | <b>Interior</b>                  |
| Protección IP             | <b>IP20</b>                      |
| Aislamiento eléctrico     | <b>Luminaria de clase I</b>      |
| Estilo                    | <b>moderno</b>                   |
| Otros                     | <b>Kit todo incluido</b>         |
| Etiqueta energética       | <b>A+</b>                        |
| Estancia                  | <b>salon, oficina</b>            |

#### Dimensiones del producto

1000x1000x1200mm

#### Dimensiones del packaging

110x110x12cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 10000lm          |
| Blanco neutro | 4000K                 | 11000lm          |
| Blanco frío   | 6000K                 | 12000lm          |

## DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aros difusores en material acrílico traslúcido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una


iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Consulta para otras posibilidades de configuración y color del aro.

Incluye todo lo necesario para su instalación en su configuración por defecto, ver esquemas.


PRODUCTO NO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCION (fabricación a medida bajo pedido)

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN




## Instalación

CONSULTA para configuraciones opcionales.  
Cada sistema de instalación requiere de herrajes y accesorios diferentes.



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.