



## LED Driver Philips, DC30-42V/32W/750mA

LED DRIVER de PHILIPS. Corriente Constante con certificación TUV especialmente diseñado para la alimentación de paneles y luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>32W</b>
Alimentación	<b>CC</b>
Entrada	<b>AC220-240V</b>
Salida	<b>DC30-42V</b>
Amperios (mA)	<b>750mA</b>
DRIVER fabricante	<b>Philips</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>

#### Referencia

LD1051486

#### Dimensiones del producto

68x108x32mm

#### Dimensiones del packaging

7x12x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente


diseñado para focos led para la alimentación de paneles y luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.

# Ficha técnica

LED Driver Philips, DC30-42V/32W/750mA

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.