



Lámpara de pie led ROCKLUX 200, 45W

Lámpara con base de piedra natural Niwala con lineal vertical en aluminio anodizado con cubierta opal y chip led de alta luminosidad. Luminaria exclusiva para crear ambientes únicos en cualquier lugar. Incluye mando a distancia para apagar/encender, controlar la intensidad y efectos de la luz.



ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Potencia | 45W |
| Flujo luminoso | 4000lm, 4200lm, 4400lm |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Alimentación | AC220V |
| Chip | LG SMD2835 |
| Tira led - Tipo perfil | 9barra-luz |
| Color | gris |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP40 |
| Estilo | vanguardista |
| Otros | Regulable, Mando incluido |
| Controlado por: | RF |
| Tipo de regulación | TRIAC |
| Horas de trabajo | > 50.000h |
| Etiqueta energética | A++ |

Dimensiones del producto

150x150x2000mm

Dimensiones del packaging

25x25x205cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Lámpara de pie led ROCKLUX 200, 45W

LEDBOX[®]

Estancia

salon

MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido Regulable | 3000K | 4000lm |
| Blanco neutro Regulable | 4000K | 4200lm |
| Blanco frío Regulable | 6000K | 4400lm |

DETALLES

Lámpara de diseño moderno que utilizan materiales de alta calidad como la piedra natural Niwala (base) y aluminio anodizado (cuerpo) con la última tecnología de iluminación LED. Aportan un toque de distinción y elegancia en cualquier ambiente. Simplicidad de líneas con una geometría elemental que basa su singularidad en el equilibrio de sus proporciones.

NOTA: Es posible fabricar con otras medidas de altura de la lámpara.

Las lamparas compradas a medida no es posible efectuar devolución al estar personalizadas a la medida del cliente.

Con el controlador RF puedes regular la intensidad desde 3W a 45W, de esta forma puedes utilizar la lámpara para crear ambiente, decorar o dar iluminación general a la estancia, y todo ello fácilmente a través de su mando a distancia.

Su diseño exclusivo permite demontar fácilmente la lámpara de la base de piedra. También permite girar 360° el haz de luz sin necesidad de mover la base.

Características:

- Base realizada en **piedra natural**.
- Nuevo perfil de aluminio con difusor de carlor mejorado.
- Cubierta redonda.
- Chip **LED SAMSUNG SMD2835 - CRI85 de 90 led** por metro.
- Alta luminosidad con **45W** de potencia LED.
- PCB en tira de aluminio que mejora la disipación del calor generado del chip led.
- Incluye fuente de alimentación, controlador y mando a distancia RF. Enchufar y listo.

Intensidad regulable con mando a distancia. Se conecta fácilmente en el cable de alimentación de la lámpara y con su mando a distancia podrás controlar la intensidad de luz, seleccionar efectos, transiciones de luz y apagar/encender la lámpara. Dispone de efecto memoria, guarda la última configuración seleccionada. Incluye botones de regulación rápida 100% (45W) - 50%(22W) - 25%(11W) de intensidad. En mínima potencia 3W ofrece una luz presencial con un mínimo consumo.

Lámparas singulares realizadas por artesanos experimentados que aportan una iluminación original y exclusiva para crear ambientes únicos en cualquier lugar. Posibilidad de hacer cualquier modelo bajo demanda con cualquier altura de la luminaria.

Incluye controlador con mando a distancia, pero dispones de otras opciones de regulación y control de forma opcional. Mira en los accesorios todas las soluciones posibles. Desde mandos RF táctiles, mandos de pared sin necesidad de cableado y/o control por Wifi desde dispositivos móviles.


PIEDRA CALIZA Y ARENISCA AMARILLA NIWALA YELLOW

Niwala Yellow es una piedra amarilla llena de textura. Unas veces, parece tener vetas pintadas a mano; otras, originales formas desordenadas. Fósiles marinos muy abigarrados otorgan su singular aspecto a esta piedra sedimentaria de grano grueso y tonalidades ocres.


El corte de este tipo de piedra de grano grueso puede provocar coqueas en las aristas haciendo cada base una pieza única de singular belleza al realizarse a mano y por la naturaleza de la piedra.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN


ROCKLUX 200



ROCKLUX 100



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.