

## Luz LED SIGNALLED SL01

Luz de señalización con tecnología LED. Ofrece Luz de forma permanente iluminando la señalética en todo momento.



5W



180°



AC220V



IP20

### ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	200lm
Ángulo de apertura	180°
Número de leds	10 DIP
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar SMD2835
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Kit todo incluido
Horas de trabajo	>3h

### Referencia

LD1017259

### Color de luz

Verde

### Dimensiones del producto

125x250x22mm

### Dimensiones del packaging

14x26x3cm

### DETALLES

**Alumbrado de señalización con tecnología led.** Ofrece Luz de forma permanente iluminando la señalética en todo momento.

Señalización de fácil instalación en techo, incluye cables de

suspensión. Realizado en metacrilato de 3mm y cuerpo de aluminio que aloja la luminaria y transmite la luz por toda la superficie del metacrilato.

Ofrece una comunicación visual que cumple la función de

## Ficha técnica

Luz LED SIGNALLED SL01

LEDBOX®

guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, aeropuertos o cualquier espacio de pública concurrencia.


LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de luminarias de emergencia

equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.

- Led de 5W de alta potencia
- Cuerpo construido en aluminio y señal en metacrilato.

**INCLUYE:** Luminaria LED con señalética, cadena y accesorios para colgar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.