


## Cúter para banda de acero

Práctica herramienta especialmente indicada para cortar la banda de acero del sistema de iluminación SKYline. Realiza un corte recto y preciso para realizar instalaciones de forma profesional.



### ESPECIFICACIONES

Otros	<b>Perfil con luz, Kit todo incluido</b>
Tira led - Tipo perfil	<b>6suspendida</b>
Ancho alojamiento	<b>10mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>

#### Referencia

LD1051594

#### Dimensiones del producto

70x225x50mm

#### Dimensiones del packaging

8x24x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

**Práctica herramienta especialmente indicada para cortar la banda de acero del sistema de iluminación SKYline. Realiza un corte recto y preciso para realizar instalaciones de forma profesional.**

El cúter SKYline se utilizan para cortar láminas de metal de hasta 1,2 mm de espesor. La cabeza está hecha de acero al cromo vanadio. Con un cómodo mango bi-material tiene

un perfil perfecto que permite un gran ajuste en la mano para realizar cortes con precisión. Sus bordes afilados cortan las hojas de manera suave y firme.

- Corte recto de chapa de hasta 1,2mm espesor.
- Mango ergonómico
- Longitud 250mm
- Hojas de corte de acero endurecido al Cromo-Vanadio

SKYline es un nuevo concepto en iluminación lineal suspendida. Flexible y con múltiples posibilidades de instalación e iluminación para grandes espacios.

Con una estética limpia y minimalista es ideal para la iluminación en exposiciones, decoración, hoteles, pasillos, etc. Crea espacios únicos de forma sencilla.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad del sistema SKYline que ofrece una iluminación lineal que puede ser directa, indirecta o bañador de pared.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz

blanca cálida, neutra, fría o color según el modelo.

### **Características:**

Flexible y fácil instalación. Mínimas modificaciones en las paredes para su instalación.

Alta calidad de sus materiales. Banda flexible de aleación de acero + zinc. Duradera y no deformable.

Posibilidad de ajuste hasta 45°. Múltiples posibilidades de iluminación: luz indirecta, luz directa, bañador de pared.

Banda de 25 metros perfecta para su instalación en grandes espacios.



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.