



Luminaria colgante ELIX, 60W, negro, CCT Ajustable, Ø57+38cm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas ELIX. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Permite seleccionar el color de luz en blanco frío, neutro o cálido.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Potencia | 60W |
| Flujo luminoso | 5500lm |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Temperatura de color | 3000-4000-6000K |
| CRI | 80 |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC220-240V |
| Chip | Epistar SMD2835 |
| Color | negro |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP20 |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase I |
| Estilo | moderno |
| Otros | Kit todo incluido |
| Etiqueta energética | A++ |
| Estancia | salon,dormitorio,oficina,cocina |

Referencia

LD1012006

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

570x570,0x100mm

Dimensiones del packaging

60x60x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Luminaria colgante ELIX, 60W, negro, CCT Ajustable, Ø57+38cm

LEDBOX®

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color negro mate y aro difusor en silicona opalizada de alta difusión.

Permite seleccionar el color de luz en blanco frío, neutro o cálido. Pulsando el interruptor 1 vez se enciende en color frío, si lo apagas y lo enciendes de nuevo, se enciende en color neutro y si repites la operación, se enciende en cálido.

Selecciona el color de luz de forma fácil.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara


en forma de anillo creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Con cables de suspensión de 1m de longitud fácilmente adaptables a cualquier otra medida. El cable eléctrico tiene un aspecto similar al resto de cables por lo que pasa desapercibido.

Incluye: Luminaria circular con cables de suspensión y caja de conexiones en superficie.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN





Ficha técnica

Luminaria colgante ELIX, 60W, negro, CCT Ajustable, Ø57+38cm

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.