



## Zigbee Smart Controlador, 2CH, DC 0-38, 0,4A, 5-12W

El driver inteligente Zigbee es un controlador que proporciona a los usuarios un control inteligente de las luces led conectas. Es un interruptor de encendido por control remoto que se puede conectar a una amplia gama de dispositivos ZigBee compatibles.



### ESPECIFICACIONES

Ángulo de apertura	<b>120°</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Entrada	<b>señal DALI</b>
Salida	<b>DC 0-38, 0,4A, 5-12W</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Sistemas de control	<b>ZigBee</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1051636

#### Dimensiones del producto

38x88x21mm

#### Dimensiones del packaging

4x9x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

El driver inteligente Zigbee es un controlador que proporciona a los usuarios un control inteligente de las luces led conectas. Es un interruptor de encendido por control remoto que se puede conectar a una amplia gama de dispositivos ZigBee compatibles. El Gateway Tuya Zigbee transmite datos a una plataforma en la nube a través del enrutador WiFi y la puerta de enlace, lo que permite a los usuarios controlar de forma remota todos los dispositivos conectados a través de la aplicación móvil

SMART LIFE.

Los usuarios pueden controlar de forma remota los dispositivos encendiéndolos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Seleccionar el color de luz, la intensidad, el modo, etc. Crear grupos y escenas. Otra característica disponible es configurar temporizadores para los dispositivos.

## Ficha técnica

Zigbee Smart Controlador, 2CH, DC 0-38, 0,4A, 5-12W

LEDBOX®

La aplicación móvil TUYA APP permite a los usuarios controlar los dispositivos fácilmente. La versión para iOS de la aplicación se puede descargar en AppStore mientras que la versión para Android en Google Play.

### Características:

1. Ajuste remoto desde cualquier lugar del driver inteligente Zigbee a través de la App Tuya de tu Smartphone.
2. Función de sincronización y temporización: establecer horario para encender / apagar y atenuar su intensidad.
3. Compatible con Amazon Alexa y Google Home, controla todas tus luces con un comando de voz.
4. Gestión de sincronización por grupos: encendido / apagado remoto y atenuación de múltiples controladores al mismo tiempo

5. Varios modos preconfigurados: modo de lectura, modo de trabajo, modo de suspensión, etc.

### Especificaciones:

Voltaje de entrada AC110V-AC260V

Salida DC 0 -38V, 5~12W

Tipo inalámbrico Wi-Fi 2.4GHz

Soporte Android / IOS

Dispositivo compatible Alexa / Google Home

Nombre de la aplicación App compatible: Smart life / Tuya

Temperatura de funcionamiento -10 °C - 50 °C

## Ficha técnica

Zigbee Smart Controlador, 2CH, DC 0-38, 0,4A, 5-12W

LEDBOX®

# Ficha técnica

Zigbee Smart Controlador, 2CH, DC 0-38, 0,4A, 5-12W

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.