



Kit 2 Conectores rápidos GST18 M-H 16A para cables 0,75-2,5mm²

Conjunto de dos conectores macho y hembra para realizar conexiones rápidas y seguras hasta 16A



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior

Exterior

Protección IP

IP67

Referencia

LD2013106

Dimensiones del producto

20x60x20mm

Dimensiones del packaging

2x6x2cm

Certificados

CE

ROHS

DETALLES

La serie GST18 de conectores de instalación de edificios enchufables está diseñada para una conexión y desconexión rápida, segura y sencilla durante la instalación eléctrica.

Características y ventajas

- estos conectores de iluminación enchufables GST18 tienen contactos de metal sólido robustos y tienen índice de protección táctil IP20 con un contacto de tierra líder

- la codificación mecánica permite una separación clara y segura de diferentes aplicaciones dentro del mismo sistema, mientras que la codificación por colores identifica las conexiones que pertenecen juntas, lo que facilita el montaje y elimina la conexión incorrecta

- la gama GST18 es totalmente compatible con los conectores GST18 existentes, pero se beneficia de una capacidad 16A

Aplicaciones y usos

Estos conectores macho y hembra GST18 son un sistema de conectores versátil ideal para la instalación de sistemas de iluminación, interruptores, estores y tomas de

alimentación

Los conectores macho y hembra GST18 son un sistema de conectores versátil ideal para la iluminación, interruptores y aplicaciones de protección solar, y están codificados mecánicamente para evitar conexiones incorrectas.

Ficha técnica

Kit 2 Conectores rápidos GST18 M-H 16A para cables 0,75-2,5mm²


LEDBOX[®]

Ficha técnica

Kit 2 Conectores rápidos GST18 M-H 16A para cables 0,75-2,5mm²

LEDBOX[®]

GALERIA



Ficha técnica

Kit 2 Conectores rápidos GST18 M-H 16A para cables 0,75-2,5mm²

LEDBOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.