

## LED Driver Xitanium PHILIPS, DC32-42V/44W/1050mA L

LED DRIVER de PHILIPS. Corriente Constante con certificación TUV especialmente diseñado para la alimentación de paneles y luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>44W</b>
Alimentación	<b>CC</b>
Entrada	<b>AC220-240V</b>
Salida	<b>DC32-42V</b>
Amperios (mA)	<b>1050mA</b>
DRIVER fabricante	<b>Philips</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>

#### Referencia

LD1051738

#### Dimensiones del producto

40x193x32mm

#### Dimensiones del packaging

4x20x3,5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente

diseñado para focos led para la alimentación de paneles y luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.

# Ficha técnica

LED Driver Xitanium PHILIPS, DC32-42V/44W/1050mA L


LEDBOX®

# Ficha técnica

LED Driver Xitanium PHILIPS, DC32-42V/44W/1050mA L

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.