

## Certadrive Philips, DC30-42V/44W/1050mA

LED DRIVER de PHILIPS de Corriente Constante con certificación TUV especialmente diseñado para la alimentación de luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.



### ESPECIFICACIONES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Potencia          | <b>44W</b>        |
| Alimentación      | <b>CC</b>         |
| Entrada           | <b>AC220-240V</b> |
| Salida            | <b>DC30-42V</b>   |
| Amperios (mA)     | <b>1050mA</b>     |
| DRIVER fabricante | <b>Philips</b>    |
| Interior-exterior | <b>Interior</b>   |
| Protección IP     | <b>IP40</b>       |

#### Referencia

LD1051752

#### Dimensiones del producto

40x193x32mm

#### Dimensiones del packaging

4x20x4cm

#### Certificados


CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

LED DRIVER de PHILIPS de Corriente Constante con certificación TUV especialmente diseñado para la

alimentación de luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



# Ficha técnica

Certadrive Philips, DC30-42V/44W/1050mA

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.