



# PROLUX Suspend 7W regulable, negro

Luminaria suspendida para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado en aluminio de alta calidad y lacado en color preto mate. Permite su instalación en techo. También de forma suspendida, en carril y carril suspendido. Ideal para proyectos profesionales. Incluye reflector.





































#### **ESPECIFICACIONES**

Potencia	7W
Flujo luminoso	600lm, 620lm, 640lm
Ángulo de apertura	45º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	Osram SMD
Otros	Housing, Regulable, Kit todo incluido
Movilidad	Basculante
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Iluminación para	Profesional
Estilo	moderno
Etiqueta energética	A+

**Dimensiones del producto** 60x60x250mm

**Dimensiones del packaging** 7x7x25cm

**Certificados** CE

ROHS ECORAEE

# Ficha técnica

PROLUX Suspend 7W regulable, negro



Estancia

salon,cocina,oficina

## Ficha técnica

PROLUX Suspend 7W regulable, negro



#### **MODELOS**

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (Im)
Blanco cálido Regulable	3000K	600lm
Blanco neutro Regulable	4000K	620lm
Blanco frío Regulable	6000K	640lm

#### **DETALLES**

**Luminaria con reflector anti-deslumbramiento** para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado en aluminio de alta calidad y lacado en color negro mate.

Permite su instalación en techo. También de forma suspendida, en carril y suspendido en carril (ver accesorios


opcionales)

Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Con un refinado diseño de acabado en color negro mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.



## **ESQUEMA DE INSTALACIÓN**



### Instalación





## **GALERIA**









## Ficha técnica

PROLUX Suspend 7W regulable, negro



## **AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.