



## Bombilla LED E27, A60, 10W, 12/24V AC/DC

La Bombilla LED E27 A60 12/24V AC/DC 10W de potencia es el reemplazo directo de las bombillas de rosca gorda de 60W. Funcionan a 12/24V DC haciéndolas ideales para instalaciones con placas solares.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>10W</b>
Flujo luminoso	<b>900lm, 950lm, 1000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>240°</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6500K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	
Tensión de funcionamiento	<b>12/24V AC/DC</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Casquillo	<b>E27</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Factor de potencia	<b>1.00</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Dimensiones del producto

60x60x111mm

#### Dimensiones del packaging

6x11x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

Bombilla LED E27, A60, 10W, 12/24V AC/DC

LEDBOX®

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	900lm
Blanco neutro	4000K	950lm
Blanco frío	6500K	1000lm

## DETALLES

La Bombilla LED E27 A60 12/24V AC/DC 10W de potencia es el reemplazo directo de las bombillas de rosca gorda de 60W. Funcionan a 12/24V DC haciéndolas ideales para instalaciones con placas solares.

Integra LED SMD2835 y tiene un acabado opal del difusor reduce al mínimo el deslumbramiento. Fabricada según estándares de alta calidad.

La iluminación LED **no contiene materiales peligrosos**

**para los seres vivos, como puede ser el mercurio**, y su durabilidad implica tener que cambiar las bombillas con muchísima menor frecuencia, que se traduce en una menor generación de residuos. Todo esto convierte a esta bombilla LED en un producto plenamente ecológico.


*\* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

## Ficha técnica

Bombilla LED E27, A60, 10W, 12/24V AC/DC

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



## Ficha técnica

Bombilla LED E27, A60, 10W, 12/24V AC/DC

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.