




## Foco carril Monofásico PIKE RAIL LED blanco 10W, 5-CCT, Triac regulable

Foco de carril con conector monofásico y selector de 5 temperaturas de color 2000-3000-4000-5000-6000K (todo en uno). Intensidad regulable por Triac. Indicado para todo tipo de iluminación técnica. Con un nuevo sistema de disipación térmica para alargar la vida del foco.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Potencia                  | <b>10W</b>                       |
| Flujo luminoso            | <b>800lm</b>                     |
| Ángulo de apertura        | <b>15°</b>                       |
| Temperatura de color      | <b>2000-3000-4000-5000-6000K</b> |
| CRI                       | <b>85</b>                        |
| Alimentación              | <b>AC220V</b>                    |
| Tensión de funcionamiento | <b>AC190-260V</b>                |
| Chip                      | <b>Osram COB</b>                 |
| Foco carril - Tipo        | <b>Monofásico</b>                |
| Movilidad                 | <b>Orientable</b>                |
| Color                     | <b>blanco</b>                    |
| Interior-exterior         | <b>Interior</b>                  |
| Protección IP             | <b>IP20</b>                      |
| Aislamiento eléctrico     | <b>Luminaria de clase I</b>      |
| Otros                     | <b>Reflector de aluminio</b>     |
| Etiqueta energética       | <b>A++</b>                       |

#### Referencia

LD1014477

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

55x80x153mm

#### Dimensiones del packaging

6x15x17cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Incorpora en la parte superior un **selector de temperatura de color** en el propio cuerpo del foco. Puedes seleccionar el tipo de luz que más se adapte a tus necesidades. Solo con mover un **selector situado en la parte de arriba del foco** y *antes de conectar a la red eléctrica*, podrás tener hasta 5 tonalidades de color: **luz cálida (2000K-3000K), luz neutra (4000K) o luz fría (5000K-6000K) en la misma luminaria.**


Intensidad ajustable por TRIAC compatible con la mayoría de los reguladores del mercado.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).**
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



## Ficha técnica

Foco carril Monofásico PIKE RAIL LED blanco 10W, 5-CCT, Triac regulable

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.