




### KIT Perfil arquitectónico aluminio RUM 1 metro

Perfil fabricado en aluminio de alta calidad ideal para iluminación de cualquier ambiente (baños, cocinas, pasillos, salones, etc) Se instala en obra entre el pladur, yeso, azulejos, etc. Dispone de aletas troqueladas que facilita la inserción del cemento u otro material para asegurar así un agarre perfecto a la pared.



#### ESPECIFICACIONES

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Longitud (Metros)      | <b>3 metros</b>          |
| Tira led - Tipo perfil | <b>2empotrados</b>       |
| Ancho alojamiento      | <b>12.5mm</b>            |
| Color                  | <b>aluminio</b>          |
| Interior-exterior      | <b>Interior</b>          |
| Otros                  | <b>Kit todo incluido</b> |

#### Referencia

LD1055617

#### Dimensiones del producto

35,5x1000x15mm

#### Dimensiones del packaging

4x100x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

#### DETALLES

#### Kit que incluye perfil de aluminio con difusor traslúcido de 1 metro y tapas.

Perfil fabricado en aluminio de alta calidad ideal para iluminación de cualquier ambiente (baños, cocinas, pasillos, salones, etc) Se instala en obra entre el pladur, yeso, azulejos, etc. Dispone de aletas troqueladas que facilita la inserción del cemento u otro material para asegurar así un agarre perfecto a la pared.

Puede aplicarse entre dos piezas de pladur, azulejos u otras, quedando la cubierta enrasada con la pared, ofreciendo un resultado profesional y muy estético, siendo muy apreciado entre interioristas y arquitectos para conseguir impactantes efectos decorativos con líneas de luz.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12 mm y una potencia no superior a 20W/m. Si deseas que la


## Ficha técnica

KIT Perfil arquitectónico aluminio RUM 1 metro

LEDBOX®

iluminación sea lo más uniforme posible utiliza tiras led con un mínimo de 120led/metro.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.