


Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

Luminaria superficie lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



48W



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Potencia | 48W |
| Flujo luminoso | 4800lm |
| Temperatura de color | 4000K |
| Tensión de funcionamiento | AC85-265V |
| Chip | Epistar SMD2835 |
| Forma y corte | Rectangular mm |
| Color | blanco |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP20 |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase II |
| Otros | Kit todo incluido |
| Etiqueta energética | A+ |

Referencia

LD1012138

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

50x1200x45mm

Dimensiones del packaging

5x120x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Con un diseño limpio en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Dispone de un novedoso sistema de instalación que facilita

al máximo la sustitución de la luminaria.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento

Ficha técnica

Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

LEDBOX®

mínimo.

- Certificado CE

- Factor de potencia >0.6

- Reproducción cromática CRI >80

Incluye: luminaria led y soportes para instalación en superficie.

Ficha técnica

Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

57mm
2.24inch



GALERIA



Ficha técnica

Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.