


## Pantalla LED LINELUX chip led OSRAM, ampliable, 40W, 120cm

Innovadora pantalla LED con tecnología. Su diseño elegante presenta una cubierta opal fabricada con materiales de primera calidad. Ofrece luz continua sin sombras en los extremos y fácil conexión.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>40W</b>
Flujo luminoso	<b>5000lm, 5200lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>4000K, 5700K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC220~265V 50/60Hz</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Anclaje, Reflector de aluminio</b>
Temp. de trabajo	<b>-20º / 55º</b>
Factor de potencia	<b>0.98</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

**Dimensiones del producto**  
70x120x40mm

**Dimensiones del packaging**  
7x120x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	5000lm
Blanco frío	5700K	5200lm

## DETALLES

Esta colección de luminarias es capaz de adaptarse a cualquier espacio y convertirse en protagonista de la decoración. Con su diseño elegante y minimalista, el lineal LED dibuja líneas homogéneas de luz que se adaptan a cualquier espacio. Desde iluminación general hasta el bañado de planos verticales, esta luminaria se adapta a todas las necesidades.

Gracias a las diversas medidas y colores disponibles, podrás personalizar la luminaria a tu gusto y adaptarla a cualquier espacio, ya sea un hogar, oficina, tienda o restaurante. Además, el lineal LED es capaz de aportar gran variedad de sensaciones visuales que definirán el espacio desde un nuevo prisma.

El diseño de nuestro lineal LED combina difusores de alta transmitancia que aportan un gran confort visual y eficiencia energética. Además, el accesorio de triángulo y cuadrado permite unirlos fácilmente, haciendo que la instalación sea rápida y sencilla.

Además, la tecnología garantiza una iluminación de alta calidad y una larga vida útil.

El CRI, o Índice de Reproducción Cromática, es una medida de la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de los objetos de forma precisa y natural. Un CRI de +80 significa que la luminaria tiene una capacidad de reproducción del color por encima del promedio, lo que se traduce en una mejor calidad de luz y una mayor fidelidad en la reproducción del color de los objetos iluminados.

Las ventajas de tener una luminaria con **un CRI de +80** son:

1. **Mejora la percepción de los colores:** El CRI alto permite que los objetos iluminados se vean con mayor claridad, ya que los colores se reproducen de manera más precisa y natural. Esto es especialmente importante en espacios donde se requiere una buena percepción de los colores, como en tiendas de ropa, museos o estudios de arte.
2. **Ayuda a reducir la fatiga visual:** Al tener una

mejor reproducción del color, la vista no tiene que hacer un esfuerzo extra para distinguir los colores de los objetos iluminados. Esto reduce la fatiga visual y aumenta la comodidad al realizar actividades que requieren una buena percepción del color, como la lectura o el trabajo con detalles pequeños.

3. **Permite crear ambientes más agradables:** Al reproducir los colores de forma más precisa, la luminaria con CRI alto puede ayudar a crear ambientes más cálidos, acogedores y atractivos. Esto es especialmente útil en espacios donde se desea crear un ambiente particular, como restaurantes, hoteles o hogares.

El **factor de potencia superior a 0.90** significa que la luminaria utiliza al menos el 90% de la energía suministrada de manera eficiente, lo que tiene varias ventajas, entre ellas:

1. **Mayor eficiencia energética:** Una luminaria con un factor de potencia superior a 0.90 utiliza menos energía para producir la misma cantidad de luz que una luminaria con un factor de potencia inferior. Esto se traduce en una reducción en el consumo de energía, lo que a su vez reduce el impacto ambiental y los costos de energía.
2. **Mejora la calidad de la energía:** Una luminaria con un factor de potencia superior a 0.90 también ayuda a mejorar la calidad de la energía suministrada. Esto se debe a que reduce la cantidad de energía reactiva, lo que a su vez disminuye el estrés en la red eléctrica y previene la aparición de fluctuaciones de voltaje y otros problemas eléctricos.
3. **Menor calentamiento de los componentes:** Una luminaria con un factor de potencia superior a 0.90 reduce el calentamiento de los componentes, lo que a su vez mejora la durabilidad de la luminaria. Esto también disminuye el riesgo de fallos en la luminaria y ayuda a reducir los costos de mantenimiento.

El lineal LED es un producto altamente versátil que puede ser utilizado en una amplia variedad de espacios y aplicaciones. Algunos de los lugares donde se puede aplicar este producto son:

1. **Hogares:** Este producto es una excelente opción para iluminar espacios como cocinas, baños, salas de estar, dormitorios y cualquier otro lugar donde se requiera una iluminación uniforme y de alta calidad.
2. **Oficinas:** El lineal LED es una solución ideal para espacios de trabajo como oficinas, salas de conferencias y áreas comunes. Su diseño moderno y su iluminación uniforme mejoran la eficiencia y la productividad en el trabajo.
3. **Tiendas:** La iluminación adecuada es fundamental en las tiendas para atraer a los clientes y resaltar los productos. El lineal LED es una excelente opción para mejorar la iluminación en tiendas, restaurantes y otros negocios.
4. **Espacios públicos:** El lineal LED también puede ser utilizado en espacios públicos como museos, galerías de arte, bibliotecas y centros culturales para crear un ambiente acogedor y atractivo.

## Ficha técnica

Pantalla LED LINELUX chip led OSRAM, ampliable, 40W, 120cm


LEDBOX®

# Ficha técnica



Pantalla LED LINELUX chip led OSRAM, ampliable, 40W, 120cm

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA



EASY CONNECTION



## Ficha técnica

Pantalla LED LINELUX chip led OSRAM, ampliable, 40W, 120cm

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.