



## Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

Tira LED flexibles de alto rendimiento con posibilidad de ajustar el tono de luz blanca en toda su gama de tonalidad. Incorpora 120led por metro para una mejor difusión de la luz y un CRI>90 para una reproducción cromática perfecta.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>80W</b>
Flujo luminoso	<b>8000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000-6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>DC24V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Potencia por metro	<b>16W/m</b>
Ancho de tira PCB	<b>8mm</b>
Corte sección	<b>25mm</b>
Tira led - Leds por metro	<b>120 leds por metro</b>
Longitud (Metros)	<b>5 metros</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1051879

#### Color de luz

Blanco dual

#### Dimensiones del producto

8x5000x1mm

#### Dimensiones del packaging

25x21x2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

## Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

LEDBOX®

### Características:

- Carrete de 5 metros de longitud, se puede cortar cada 25mm.
- 120 chip led SMD2835 epistar. Cada chip incluye 2 chip en 1 (3000K y 6000K)
- Reproducción cromática elevada CRI>80
- Alta eficiencia lumínica 120lm/w
- Alta potencia 16W por metro
- Ancho de la tira led PCB=8mm
- Incluye también adhesivo 3M en el anverso de la tira para una fácil colocación.

Las tiras bicolor blanco crean nuevas posibilidades en el ámbito de la iluminación. Puede adaptar el color de luz de

la iluminación indirecta a la hora del día o al objeto en concreto. De esta manera por ejemplo se pueden iluminar joyas de plata con luz blanca fría, al contrario que joyas de oro con luz blanca cálida para su enfoque óptimo. Para alcanzar un brillo máximo active los dos colores de luz.


Comience el día con luz blanca fría cargada de energía y cambie de noche la iluminación a un blanco cálido relajante.

Las tiras led de blanco dual ofrecen múltiples opciones y efectos con las que se consiguen todas las posibilidades de crear ambientes luminosos con todo tipo de tonalidades del blanco.

### Esta tira de LED requiere para su funcionamiento:

- **Controlador Blanco DUAL**
- **Fuente de alimentación de 24VDC-5A para interiores**
- **O fuente de alimentación para exteriores**

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



# Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

LEDBOX®

## GALERIA



## Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.