


TUBE Pendant FLEX 48V, 30W, 360°, 2m



Tubo flexible de silicona con iluminación Led 360° de 2 metros de longitud para Carril Magnético redondo. Instalación rápida y sencilla, insertar en el carril y listo para funcionar.



ESPECIFICACIONES

Potencia	30W
Flujo luminoso	2700lm
Ángulo de apertura	360°
Temperatura de color	3000K
CRI	90
Alimentación	DC48V
Chip	CREE COB
Foco carril - Tipo	Monofásico
Movilidad	Orientable
Color	negro
Interior-externo	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014538

Color de luz

Blanco cálido

Dimensiones del producto

104x2000x200mm

Dimensiones del packaging

20x30x30cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

DETALLES

Tubo flexible de silicona con iluminación Led 360° de 2 metros de longitud para Carril Magnético redondo. Instalación rápida y sencilla, insertar en el carril y listo para

funcionar.

Un nuevo concepto en iluminación técnica que facilita la

Ficha técnica

TUBE Pendant FLEX 48V, 30W, 360º, 2m

LEDBOX®

instalación y movilidad de las luminarias insertadas en el carril magnético.

Con un cuidado diseño ideal para todo tipo de iluminación


técnica, oficinas, museos, hogar, comercial, etc. El mejor sistema para la iluminación de cualquier espacio, y fácilmente ampliable.

Ficha técnica

TUBE Pendant FLEX 48V, 30W, 360º, 2m

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.