

Fuente de alimentación DC24V/200W/8,33A UltraSlim

Fuente de alimentación con dimensiones muy reducidas y conectores rápidos para alimentación Led, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.



ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------|-------------------|
| Potencia | 200W |
| Alimentación | DC24V |
| Entrada | AC170-265V |
| Salida | DC24V |
| Amperios (mA) | 8330mA |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP20 |

Referencia

LD1052125

Dimensiones del producto

28x215,5x22,8mm

Dimensiones del packaging

3x22x2,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Características:

- Dispone de protección contra sobrecargas y sobretensiones.
- Su carcasa de chapa permite su refrigeración por convección natural del aire.
- Ideal para la alimentación de tiras led y otros dispositivos

que necesiten alimentación continua de DC24V.

Aplicaciones:

- Su función principal es la de alimentar tiras de led a 24V-DC, así como cualquier otro elemento con tensión de trabajo 24V-DC, siempre que no sobrepase la potencia máxima de la fuente. Para uso en instalaciones interiores.
- Apto para todo tipo de usos: doméstico, comercial,

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/200W/8,33A UltraSlim

LEDBOX®

oficina, restauración y hostelería, etc.
- Voltaje de Salida: 24 Voltios DC
- Conexión: Conectores rápidos

- Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura
- Grado Protección: IP20
- Certificación: CE, RoHS

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/200W/8,33A UltraSlim

LEDBOX®

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/200W/8,33A UltraSlim

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.