



## Mando a distancia CCT C3

Mando a distancia con tecnología de transmisión inalámbrica RF 2.4G. Con botonera táctil para un control total de la temperatura de color de las tiras led de blanco dual. Incluye base magnética y soporte.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Entrada	<b>3V (2 pilas tipo AAA)</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Multizona</b>

#### Referencia

LD1052135

#### Dimensiones del producto

37,5x140x15mm

#### Dimensiones del packaging

4,3x14,5x2,1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE


### DETALLES

Mando a distancia para controlar la intensidad, color y encendido/apagado. Con selector de color mediante barra táctil que permite elegir entre las gamas de color blanco frío, neutro a blanco cálido. Control de brillo y controles ON


/ OFF.

- Alcance de 30 metros de distancia.
- Requiere 2 pilas tipo "AAA" (no incluidas)

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.