



## Foco Suspend SLIM Magnetic 48V, 18W, 24°, blanco

Foco Carril Colgante Cuarzo LED Magnético 20mm Super Slim 18W 48V CRI90 Blanco es la solución perfecta para decorar un espacio. Este Foco ofrece la máxima libertad y flexibilidad, en el diseño y la creación de proyectos de iluminación innovadores lo que lo hace perfecto para la iluminación en tiendas, comercios, exposiciones, etc.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>18W</b>
Flujo luminoso	<b>1750lm</b>
Ángulo de apertura	<b>24°</b>
Temperatura de color	<b>3000K</b>
Foco carril - Tipo	<b>Monofásico</b>
Movilidad	<b>Orientable</b>
Color	<b>blanco</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>

#### Referencia

LD1014524

#### Color de luz

Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

39x39x300mm

#### Dimensiones del packaging

5x5x35cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Este Foco LED es ideal donde se requiera una calidad de luz superior, gracias a su CRI90, está pensado para proyectos donde el profesional necesite un índice cromático elevado.

El Foco para Carril Magnético se puede poner o quitar sin

ningún tipo de instalación aparatosa, simplemente apretando las pestañas laterales del foco se imantará al carril. Para quitarlo, hay que volver a apretar las pestañas laterales y estirar de él y sin esfuerzo podremos quitar el foco o colocarlo en otro punto del carril. Esto facilita en gran medida el trabajo con la iluminación, ya que los focos

## Ficha técnica

Foco Suspend SLIM Magnetic 48V, 18W, 24º, blanco


LEDBOX®

pueden instalarse y trasladarse por el carril sin necesidad de herramientas concretas.

El desarrollo de diferentes conexiones y accesorios permite una flexibilidad máxima en proyectos que se ejecutan a lo largo de paredes, techos o una combinación de ambos. Sus

aplicaciones se dan principalmente en espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer y necesitan una buena calidad de la luz.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.