

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-34W, blanco, monofásico

Driver Monofásico de máxima calidad GxTronic para foco led ROMA/SAMOS, 40W-34W, blanco, monofásico, regulable 24º-60º, UGR13, CCT




40W



AC220V



MONOFASICO



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Foco carril - Tipo	Monofásico
Movilidad	Orientable
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Tipo de regulación	TRIAC
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014549

Dimensiones del producto

25x90x35mm

Dimensiones del packaging

3x10x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Driver Monofásico de máxima calidad GxTronic para foco led ROMA/SAMOS, 40W-34W, blanco, monofásico, regulable 24º-60º, UGR13, CCT

Potencia Regulable

Una de las características más destacadas de este foco es

su innovador **Driver GxTronic**, que viene de serie con una potencia de 40 regulable **34W, 36W, 38W y 40W** de potencia. Así puedes ajustar la intensidad lumínica según tus necesidades, ahorrando energía y dinero en el proceso.

Selección de color (**CCT**) te permite ajustar la temperatura de color según tu preferencia.

Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-34W, blanco, monofásico

LEDBOX[®]

Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-34W, blanco, monofásico


LEDBOX®

Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-34W, blanco, monofásico

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-34W, blanco, monofásico

LEDBOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.