

Driver LED SAMOS, 40W-26W, negro, monofásico

Driver Monofásico de máxima calidad GxTronic para Foco carril Monofásico SAMOS, 40W-26W, 24º-60º, UGR13, CCT




40W



AC220V



MONOFASICO



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Foco carril - Tipo	Monofásico
Movilidad	Orientable
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Tipo de regulación	TRIAC
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014558

Dimensiones del producto

25x90x35mm

Dimensiones del packaging

3x10x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Driver Monofásico de máxima calidad GxTronic para Foco carril Monofásico SAMOS, 40W-26W, 24º-60º, UGR13, CCT

Potencia Regulable

Una de las características más destacadas de este foco es su innovador **Driver GxTronic**, con regulación de **26W** a

40W de potencia. Así puedes ajustar la intensidad lumínica según tus necesidades, ahorrando energía y dinero en el proceso.

Selección de color (**CCT**) te permite ajustar la temperatura de color según tu preferencia.

Ficha técnica

Driver LED SAMOS, 40W-26W, negro, monofásico

LEDBOX®

Ficha técnica

Driver LED SAMOS, 40W-26W, negro, monofásico

LEDBOX[®]

Ficha técnica

Driver LED SAMOS, 40W-26W, negro, monofásico

LEDBOX®

GALERIA



Adjustable Power

1	2	Power	Current
OFF	OFF	34W	850mA
ON	OFF	36W	900mA
OFF	ON	38W	950mA
ON	ON	40W	1000mA

DRIVER LED
GXtronic
220-240V



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.