



## Foco empotrable Solar FOKUA LED 170mm

Baliza Led para empotrar en suelos en exterior. Totalmente autónoma con su panel solar para la iluminación de cualquier espacio exterior. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP68. Ideal para la instalación en suelos de terrazas, jardines, caminos.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>5W</b>
Flujo luminoso	<b>400lm</b>
Ángulo de apertura	<b>90º</b>
Temperatura de color	<b>3000K</b>
Chip	<b>LUMILEDS</b>
Forma y corte	<b>Circular 0mm</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP68</b>
Temp. de trabajo	<b>-35ºC hasta +55ºC</b>

### Referencia

LD1021620

### Color de luz

Blanco cálido

### Dimensiones del producto

170x170x70mm

### Dimensiones del packaging

20x20x8cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Con cuerpo en aluminio lacado y cristal de seguridad, aporta un toque de resistencia y calidad además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

El nuevo foco Led empotrable con luz LED y placa solar integrada, permite funcionar de manera totalmente

autónoma gracias a su batería interna de litio. Máxima simplicidad de funcionamiento, durante el día la batería interna se carga a través de la placa solar, lo que permite generar luz a través de sus LEDs integrados en las horas de oscuridad.

Durante las horas de Sol, el aplique de pared solar se carga a través de los rayos del Sol. Al llegar la noche o la falta de luz por motivos meteorológicos, el aplique LED ofrece de manera continua una luz que puede configurarse con el mando a distancia.

Durante el día, la luminaria se apaga de manera automática y vuelve a cargar hasta la próxima falta de luz.

Solución de TODO EN 1 y con un total ahorro de energía.

### Características:

- Sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo y con diseño vanguardista.
- Iluminación frontal.
- Sensor de luminosidad, con menos de 30Lux se enciende automáticamente


- Led de alta luminosidad LUMILED SMD3030
- Panel solar monocristal 4,5V - 3W
- Batería recargable de Litio de alta calidad: 3,7V - 4000mA
- Tiempo de carga: 6 horas de sol
- Tiempo de uso: 24 horas al 100% de luminosidad y de 106 horas al 30%

Incluye mando a distancia para su total control.

Sus Led de gran eficiencia brindan una luz de bajo consumo.

Son perfectos para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.