




Downlight Led BASIC COB 5W

Spot empotrable Led con chip COB. El sustituto ideal para las bombillas halógenas convencionales, con una eficacia energética de más del 80%.



5W



60º



AC220V



EPILEDs



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	400lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Número de leds	1 COB
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	Epiled COB
Forma y corte	Circular 75mm
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1010756

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

85x85x45mm

Dimensiones del packaging

9x9x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Downlight Led BASIC COB 5W

LEDBOX®


Las luminarias led empotrables **BASIC COB** son ideales para los proyectos con la máxima eficiencia energética. Con un acabado blanco ideal para cualquier ambiente.

Spot basculante de plástico térmico PP y disipador de

aluminio para alargar la vida de la **lámpara led** y un driver led externo que facilita su reemplazo (de bombillas halógenas tradicionales) y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura.

La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.