



## Tira LED Monocolor HQ SMD5050, DC12V, 5m (60Led/m), 72W, IP68

Rollo de tira LED monocolor impermeable para uso en exterior, cubierta de silicona (protección IP68) y flexible. No genera calor y tiene un costo de mantenimiento muy bajo



### ESPECIFICACIONES

### DETALLES

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para pasillos, vitrinas, estanterías.

**Las tiras flexibles SMD 5050 son de alta potencia y brillo.** También son conocidas como tiras de triple núcleo (por las tres diferentes áreas que se pueden identificar al mirar de cerca el LED). Cabe destacar que la tira LED SMD 5050 puede **ofrecer una intensidad de luz 3 veces mayor a la de la tira SMD3528**, por lo que la tira LED SMD5050 es más adecuada para áreas que requieran mayores niveles de luz ambiental. Lógicamente, esto las hace más caras, siendo utilizadas para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen suele ser más bajo.

#### Instalación:

La tira es **extremadamente flexible** y se puede utilizar en curvas estrechas. La fuente de alimentación es a través

de los puntos de soldadura.

Para la instalación de una tira LED necesitarás: Un **controlador**, una **fuentes de alimentación** ya sea **interior**(para espacios cerrados) o **exterior**. Además dispone de accesorios para conectar y empalmar tiras LED, en el caso de querer juntar más de 8 metros de tira LED necesitarás un **amplificador**.

#### ¿Cuándo usar amplificador en la instalación de las tiras LED?

Se recomienda con una fuente de alimentación no sobrepasar los **8 metros de longitud** en la tira LED, ya que pierde intensidad. En el caso de que sea necesario más longitud, necesitaremos un amplificador y fuente de alimentación cada 8 metros para así evitar que nuestra instalación pierda intensidad.

**Usos recomendados para las tiras LED** Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:

## Ficha técnica

Tira LED Monocolor HQ SMD5050, DC12V, 5m (60Led/m), 72W, IP68

LEDBOX®

- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica
- Contornear espacios circulares y cuadrados
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

# Ficha técnica

Tira LED Monocolor HQ SMD5050, DC12V, 5m (60Led/m), 72W, IP68


LEDBOX®

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación

Ejemplos de instalación



# Ficha técnica

Tira LED Monocolor HQ SMD5050, DC12V, 5m (60Led/m), 72W, IP68

LEDBOX®

## GALERIA



## Ficha técnica

Tira LED Monocolor HQ SMD5050, DC12V, 5m (60Led/m), 72W, IP68

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.