




Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 1W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



1.08W



120°



DC12V



IP65



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Potencia | 1.08W |
| Flujo luminoso | 90lm, 94lm, 99lm |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 85 |
| Número de leds | 3xSMD2835 |
| Alimentación | DC12V |
| Tensión de funcionamiento | DC12V |
| Chip | Epistar SMD2835 |
| Interior-exterior | Exterior |
| Protección IP | IP65 |
| Etiqueta energética | A+ |

Dimensiones del producto
15x81x4,2mm

Dimensiones del packaging
1x9x1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 1W

LEDBOX®

MODELOS


| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K | 90lm |
| Blanco neutro | 4000K | 94lm |
| Blanco frío | 6000K | 99lm |

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de led DMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.