



## Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 0,6W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Potencia                  | <b>0.60W</b>           |
| Flujo luminoso            | <b>58lm, 64lm</b>      |
| Ángulo de apertura        | <b>120º</b>            |
| Temperatura de color      | <b>3000K, 6000K</b>    |
| CRI                       | <b>85</b>              |
| Número de leds            | <b>3xSMD2835</b>       |
| Alimentación              | <b>DC12V</b>           |
| Tensión de funcionamiento | <b>DC12V</b>           |
| Chip                      | <b>Epistar SMD2835</b> |
| Interior-exterior         | <b>Exterior</b>        |
| Protección IP             | <b>IP65</b>            |
| Etiqueta energética       | <b>A+</b>              |

#### Dimensiones del producto

11,4x65,5x4,7mm

#### Dimensiones del packaging

2x8x1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 0,6W

LEDBOX®

## MODELOS


| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 58lm             |
| Blanco frío   | 6000K                 | 64lm             |
| Rojo          |                       |                  |
| Verde         |                       |                  |

## DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de led DMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.