



## Frontal cristal blanco 3x huecos

Frontal de cristal templado de 3 módulos: 3x huecos color blanco. Incluye marco interior del color del frontal.



### ESPECIFICACIONES

Color	<b>blanco</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP54</b>
Sensores	<b>táctil</b>
Temp. de trabajo	<b>-30 +70</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1210510

#### Dimensiones del producto

80x240x10mm

#### Dimensiones del packaging

9x25x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

**Frontal de cristal** para mecanismos eléctricos de alta calidad con diseño minimalista que le da una apariencia elegante y estilo refinado. Con panel frontal de cristal templado pulido y acabados perfectos.

Incluye marco interior del color del cristal.

Todos los mecanismos eléctricos disponen de alta resistencia al fuego gracias a su panel frontal hecho de

vidrio templado que aporta gran seguridad y al a vez están protegidos contra la humedad gracias al panel frontal de vidrio totalmente impermeable.

Gracias a su acabado de cristal la apariencia del mecanismo se conserva como el primer día evitando pequeños arañazos gracias a su composición y no se decoloran con el paso del tiempo.

## Ficha técnica

Frontal cristal blanco 3x huecos

LEDBOX®


### Características técnicas:

- Aplicaciones: iluminación
- Material panel: Panel de cristal templado
- Condiciones de trabajo: -30º +70º
- Dimensiones: 240mm\*80mm\*40mm
- Certificación: CE,ROHS


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## GALERIA



Crystal Texture

Combine wall switch with fashion



Exquisite Craftwork

Well polished luxurious experience




Toughened Glass

Prevents the scratch from knives or something hard



Fire retardant


Toughened glass with perfect fire resistance ensures the highest security



Available for humid operation  
Dampproof

Non-Discoloring

Always keep new as time goes



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.