

Baliza Led STILL Kvadrata, 2W

Mini foco LED con difusor en metacrilato. Ideal para baliza o iluminación con una amplia abertura. Mínimo consumo y mínima emisión de calor. Luminarias led para uso empotrada en pasillos, escaleras, ascensores, armarios, cocinas



ESPECIFICACIONES

Flujo luminoso	60lm, 80lm
Temperatura de color	3000K, 6500K
CRI	80
Tensión de funcionamiento	AC100V - 240V
Forma y corte	Circular mm
Interior-exterior	Interior

Dimensiones del producto
43x43x20mm

Dimensiones del packaging
8x8x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Baliza Led STILL Kvadrata, 2W

LEDBOX®

MODELOS


Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	60lm
Blanco frío	6500K	80lm

DETALLES



Luminaria led de mínimo tamaño, con difusor en metacrilato para una amplia y general difusión de la luz. Ideal para baliza o iluminación con una amplia abertura. Mínimo consumo y mínima emisión de calor.

Ideal para iluminación general de zonas de paso, decoración, garajes, escaleras, para crear ambiente, etc. Por su mínimo consumo y mínima emisión de calor, puede utilizarse durante las 24 horas del día de forma continuada.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.