

## Baliza STOL chip led OSRAM 1,5W, silver

Empotrable led para zonas de paso. Aplique de diseño moderno y minimalista en aluminio. Baliza de señalización para paredes y muros, pasillos, cocinas, escaleras o ascensores.



1.50W



90º



HIGH  
CRI



AC220V



OSRAM



IP20

### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>1.50W</b>
Flujo luminoso	<b>135lm</b>
Ángulo de apertura	<b>90º</b>
Temperatura de color	<b>4000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC200-240V</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Forma y corte	<b>Rectangular 62mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>

### Referencia

LD1011064

### Color de luz

Blanco neutro

### Dimensiones del producto

70x70x18,6mm

### Dimensiones del packaging

11x11x9cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Baliza empotrable de señalización de diseño minimalista. Con cuerpo en aluminio de alta calidad y acabado cepillado.

Dispone de una abertura frontal para crear un haz luminoso

dirigido allí donde se necesita iluminar y marcar de forma acentuada las distintas zonas.


Ideal para marcar zonas de paso, escaleras, paños de pared, etc.

# Ficha técnica

Baliza STOL chip led OSRAM 1,5W, silver

LEDBOX®

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN




# Ficha técnica

Baliza STOL chip led OSRAM 1,5W, silver

LEDBOX®

## GALERIA



## Ficha técnica

Baliza STOL chip led OSRAM 1,5W, silver

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.