

Foco empotrable FOKUA LED 12W



Baliza Led para empotrar en suelos en exterior. Foco Led de 12W de potencia de bajo consumo para la ambientación de cualquier espacio exterior. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP67. Ideal para la instalación en suelos de terrazas, jardines, caminos.



12W



45°



AC220V



IP67



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Potencia | 12W |
| Flujo luminoso | 1050lm, 1170lm |
| Ángulo de apertura | 45° |
| Temperatura de color | 3000K, 6000K |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | 100-240VAC |
| Chip | Epistar |
| Forma y corte | Circular 170mm |
| Interior-exterior | Exterior |
| Protección IP | IP67 |
| Otros | Tránsito no rodado |
| Temp. de trabajo | -35°C hasta +55°C |

Dimensiones del producto

160x160x90mm

Dimensiones del packaging

17x17x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K | 1050lm |
| Blanco frío | 6000K | 1170lm |

DETALLES

Foco Led empotrable de alto rendimiento para suelos.


Con cuerpo en acero inoxidable y acabado pulido, aporta un toque de resistencia y calidad además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

Sus Led de gran eficiencia brindan una luz de bajo


consumo.

Son perfectos para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.