

## Baliza Led empotrable UNDERLINE DIFFUSION RGB - DMX, 10W, IP67, IK09, 1m



Proyector lineal RGB con control DMX para la iluminación creativa y proyección de luz, para empotrar en suelo. Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.



### ESPECIFICACIONES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Potencia                  | <b>10W</b>  |
| Ángulo de apertura        | <b>120º</b>   |
| Longitud de onda          | <b>R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm</b>              |
| Alimentación              | <b>DC24V</b>  |
| Tensión de funcionamiento | <b>DC24V</b>  |
| Chip                      | <b>Epistar SMD5050</b>                                  |
| Interior-exterior         | <b>Exterior</b>   |
| Protección IP             | <b>IP67</b>   |
| Protección IK             | <b>IK09</b>   |
| Aislamiento eléctrico     | <b>Luminaria de clase I</b>                             |
| Otros                     | <b>Pantalla protectora, Tránsito no rodado, Anclaje</b> |
| Temp. de trabajo          | <b>-25ºC hasta +55ºC</b>                                |

**Referencia**  
LD1021133

**Color de luz**  
RGB

**Dimensiones del producto**  
90x1000x100mm

**Dimensiones del packaging**  
12x110x12cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Luminaria LED de exterior empotrable en suelo. Gran calidad de sus componentes que aportan un grado importante de resistencia además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

- Fabricada en extrusión de aluminio 6063 anodizado silver. Tornillos de acero inoxidable. Junta de estanqueidad.

- Cristal templado de 15mm frost.

## Ficha técnica

Baliza Led empotrable UNDERLINE DIFFUSION RGB - DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

- Alimentación DC24V
- Con un grado de protección IP67 (polvo-agua), y contra impactos de IK09.
- Clase de aislamiento I.

Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.


- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial y cubierta de vidrio es de alta resistencia.
- Alimentación DC24V, la fuente de alimentación no está incluida.
- RGB con control DMX, el controlador externo RGB DMX no está incluido.

## Ficha técnica

Baliza Led empotrable UNDERLINE DIFFUSION RGB - DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX<sup>®</sup>

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN




## Ficha técnica

Baliza Led empotrable UNDERLINE DIFFUSION RGB - DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Baliza Led empotrable UNDERLINE DIFFUSION RGB - DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.