

## LED Driver LIFUD DC35-45V/50W/1200mA

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>50W</b>
Alimentación	<b>CC</b>
Entrada	<b>AC100-240V</b>
Salida	<b>DC35-45V 1200mA</b>
Amperios (mA)	<b>1200mA</b>
Otros	<b>Driver Integrado</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>
Factor de potencia	<b>0.90</b>

#### Referencia

LD1142149

#### Dimensiones del producto

45x120x30mm

#### Dimensiones del packaging

5x12x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
ENEC

### DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de

farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

# Ficha técnica

LED Driver LIFUD DC35-45V/50W/1200mA

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.