

Foco carril LINEAL TRACK 600 RAIL, 25W, Tridonic, blanco



Proyector lineal para carril led con conector monofásico, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio y lacado en color blanco, incluye conector carril y driver TRIDONIC. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, Uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, etc.



ESPECIFICACIONES

Potencia	25W
Flujo luminoso	2250lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	BridgeLux SMD2835
DRIVER fabricante	Tridonic
Foco carril - Tipo	Monofásico
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio

Referencia

LD1014177

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

125x540x40mm

Dimensiones del packaging

6x62x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

Nuevo foco lineal de carril de alta calidad con luminaria led de alta capacidad. Integra transformador TRIDONIC que

asegura su fiabilidad y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI) muestra el color real de

forma natural.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.


Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector

para carril bifásico - 3hilos, o carril trifásico - 4 hilos, solicita información)

- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led de alta potencia ilumina con precisión los detalles.
- Ofrece una iluminación lineal uniforme.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.