


Proyector RGB+CCT Nichia Led, 20W, RF

Proyector de exterior de gran calidad de altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz RGB +CCT (3000K-6000K). Podrás controlar el proyector desde el mando a distancia RF específico (no incluido) y configurar hasta 8 grupos diferentes.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Potencia | 20W |
| Flujo luminoso | 1700lm |
| Ángulo de apertura | 160º |
| Temperatura de color | RGB+2700K-6500K |
| CRI | 80 |
| Longitud de onda | R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC86 - 265V |
| Chip | Nichia RGB |
| Movilidad | Basculante |
| Interior-exterior | Exterior |
| Protección IP | IP65 |
| Aislamiento electrico | Luminaria de clase I |
| Otros | Pantalla protectora, Regulable, Reflector de aluminio |
| Controlado por: | RF |
| Tipo de regulación | TRIAC |

Referencia

LD1021337

Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

190x170x64mm

Dimensiones del packaging

16x20x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE
TUV

Temp. de trabajo

-40°C hasta +55°C

DETALLES

Proyector de altas prestaciones con chip SMD Nichia RGB + CCT. Controla el proyector desde el mando a distancia RF específico (ver accesorios), puedes escoger el mando que prefieras en el pack a un precio especial y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano. Puedes controlar hasta 4 ó 8 grupos de proyectores (dependiendo del mando a distancia). Cada proyector recibe la señal y la transmite a los proyectores que están a su alcance hasta un máximo de 30 metros entre cada unidad, alargando así la capacidad de la instalación.

Ofrece color RGB + blanco dual, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su funcionamiento durante largo tiempo.

- Angulo de apertura de 160°
- Conectividad inalámbrica RF 2.4Ghz
- Alcance de 30 metros
- 50.000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- 9 modos de efectos preconfigurados
- 640.000 colores


- Con un mismo mando puedes controlar hasta 4 ó 8 proyectores diferentes o grupos.
- Efecto memoria. Conserva el último color seleccionado si se apaga con el mando.

Compatible con:


- [LD1051363](#) - Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas
- [LD1051376](#) - Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF
- [LD1051290](#) - Mando RF RGB+CCT 4 zonas
- [LD1051263](#) - Mando RF RGBW 4 zonas V2
- [LD1051237](#) - Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas
- [LD1051370](#) - Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8
- [LD1051354](#) - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3
- [LD1051350](#) - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3
- [LD1051355](#) - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4
- [LD1051351](#) - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4
- [LD1051357](#) - WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT
- [LD1051356](#) - Controlador iBox WiFi - RGB+CCT

Instalación fácil: Tan fácil como conectar a una toma eléctrica y controlar con el mando a distancia (**no incluido**), ver accesorios y pack.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.