

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W



Bombilla LED para casquillos o bases convencionales E27 de reducidas dimensiones, G45, con chip led Samsung SMD5730. Alta potencia lumínica, ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	400lm, 425lm, 450lm
Ángulo de apertura	220º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	Osram SMD5730
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Factor de potencia	0.70
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

45x45x81mm

Dimensiones del packaging

5x5x9cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	400lm
Blanco neutro	4000K	425lm
Blanco frío	6000K	450lm

DETALLES

Bombilla LED G45 y casquillo E27 esférica. Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante

- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas


** Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.