

## Fuente de alimentación IP67, DC24V/100W/4,17A

Fuente de alimentación estanca a prueba de agua para su uso en instalaciones exteriores



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>100W</b>
Alimentación	<b>DC24V</b>
Entrada	<b>AC100-264V</b>
Salida	<b>DC24V±0.5V</b>
Amperios (mA)	<b>4170mA</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP67</b>

#### Referencia

LD1051782

#### Dimensiones del producto

63x182x18,5mm

#### Dimensiones del packaging

7,6x20x2,5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

#### Características:

- Incluye protecciones para: cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje y sobret temperatura
- Protección IP67 para instalación en interior o exterior
- Se puede utilizar en ambientes secos, húmedos y lluviosos.
- Refrigeración por aire libre, alta fiabilidad
- Adecuado para aplicación de luces internas para clase

I/II/III.

- Ampliamente utilizado en iluminación LED y equipos de IT.
- Cumplimiento de las normativas de seguridad mundial para iluminación LED.

**Fuente Alimentación Led** que permite alimentar cualquier tipo de luminaria led. Fuente de alimentación a prueba de agua totalmente estanca permitiendo su uso en instalaciones exteriores.

## Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67, DC24V/100W/4,17A

LEDBOX®

**Certificación:** CE, RoHS

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



# Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67, DC24V/100W/4,17A

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.